



КАТАЛОГ продукции


2018





HARDE





Бренду Harden всего 20 лет, но он уже успешно продается в более чем 50 странах мира. Успех не был случаен, проделан большой путь от обычного производителя китайского инструмента среднего уровня качества до высокотехнологичной компании с клиентами в Германии, США и других странах. Инструмент Harden непрерывно совершенствуется, повышается надежность, улучшается эргономичность, разрабатываются новинки. Продукция **HARDEN** не только технически совершенна, но и удобна в использовании.

Сегодня, инструмент Harden – это высококачественный инструмент мирового уровня, который завоевал доверие и репутацию у профессионалов по всему миру. С марта 2018 года он доступен и в России.

В последние годы, российский рынок наводнен продукцией низкого и среднего качества, идет конкуренция в первую очередь по цене. В этой обстановке, мы по-прежнему делаем акцент на высококачественный инструмент, продуманный до мельчайших деталей и сделанный из самых высококачественных материалов.

Каждый год компания инвестирует значительное количество времени и денежных средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки своих продуктов. R&D центр компании находится в Германии. В результате, регулярно создаются новые инструменты, а существующие улучшаются и совершенствуются.

Благодаря нашей ориентации на качество, вся производимая нами продукция удовлетворяет международным стандартам качества «DIN» и «ISO». Мы используем передовое испытательное оборудование, предъявляя самые жесткие требования к испытаниям нашей продукции.

Принципы, которыми мы руководствуемся в работе:

Работа на долгосрочную перспективу.

Сиюминутная прибыль не так ценна, как удовлетворенность клиентов и сотрудников на большом промежутке времени.

Мы работаем для профессионального клиента, который ценит качество и умеет считать деньги, предлагая ему инструмент европейского уровня по китайской цене.

Мы не стремимся в массовый DIY- сегмент инструмента и не стремимся продаваться на каждой полке в России – наши клиенты должны иметь возможность торговать уникальной продукцией, которой нет у других.

Мы нацелены на непрерывное совершенствование качества нашей продукции и качества клиентского сервиса.

Приоритеты в работе:

первое место – клиенты, **второе** – сотрудники, **третье** – польза для общества.

Мы доставим заказ по Москве и Московской области бесплатно.

Размер заказа не имеет значение. Время доставки с 9 до 18 часов в будние дни.

Срочная доставка (без выходных) – оговаривается индивидуально.

При отправке в другой регион РФ, доставка до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно при заказе от 20 000 рублей.

При потребности в меньшем количестве товара с удовольствием обсудим условия индивидуально. Обычно мы пользуемся «Деловыми линиями» при работе с региональными клиентами.



HARDEN

C



HARDEN

漢頓工具




B




HARDEN

漢頓工具



harden.cc





- 06** НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
- 09** ЯЩИКИ И СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
- 10** КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ
- 12** ОТВЕРТКИ И БИТЫ
- 16** ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- 24** РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
- 40** ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- 44** УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- 48** САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
- 50** СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- 54** САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- 55** ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАБОТ
- 57** АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

6

МАТЕРИАЛЫ - ПЛАСТИК PE + ABS



1

Имбусовые ключи

Увеличенная длина, рабочее усилие, качественная высокоуглеродистая сталь, дополнительно усиленная головка, не деформируются при нажатии, долговечные.



2

Лента для электроизоляции

Сделана из поливинилхлорида, не выгорает, обладает высоким диэлектрическим сопротивлением.



3

Тестер

Сердечник выполнен из тугоплавкой кварцесодержащей слюды, не нагревается в руке, подходит для работы с различными кабелями и при сварочных работах.



4

Стальная рулетка метр/дюйм

Рулетка изготовлена из стали, поверхность окрашена матовой краской, корпус изготовлен из высокопрочного ABS пластика



5

Отвёртка

Качественная хромованадиевая сталь, стойкая при нагревании, прочная и удобная при закручивании эргономичная TPR рукоятка, комфортная и долговечная.



Набор инструментов слесарно-монтажный универсальный, 18 предм.

Арт. № 511018

Кол. 1

ШТРИХКОД 6959820849945



Описание:

- 7 имбусовых ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 2 отвёртки 2 в 1: PH2/6 мм*100 мм
- 1 тестер: 145 мм
- 2 отвёртки для точных работ: (шлицевая) 3 мм, (крестовая) PH0
- 1 разводной ключ: 200 мм
- 1 плоскогубцы: 175 мм
- 1 рулетка: 3 м
- 1 нож: 18 мм
- 1 молоток-гвоздодёр: 226г.
- 1 изолента ПВХ: 10 м



Набор инструментов слесарно-монтажный универсальный, 22 предм.

Арт. № 510222

Кол. 1

ШТРИХКОД 6959820800397



Описание:

- 1 универсальные ножницы из нерж. стали: 200 мм
- 8 имбусовых ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм
- 2 отвёртки 2 в 1: PH2/6мм*100мм
- 1 тестер: 145 мм
- 4т отвёртки для точных работ: (шлицевая) 3 мм, (крестовая) PH0, (звёздочка) T8, для IPHONE: T3 мм
- 1 разводной ключ: 200 мм
- 1 плоскогубцы: 175 мм
- 1 рулетка: 3 м
- 1 нож: 18 мм
- 1 молоток-гвоздодёр: 226г.
- 1 изолента ПВХ: 10 м



Набор инструментов слесарно-монтажный универсальный, 62 предм.

Арт. № 510262

Кол. 1

ШТРИХКОД 6959820800403



Описание:

- 4 отвёртки: (SL) 6x38 мм/6x100 мм, (PH) PH2x38 мм/ PH2x100 мм
- 6 отвёрток для точных работ: (шлицевая) 2 мм, 3 мм, (крестовая) PH00, PH0, (звёздочка) T8mm, для IPHONE: T3 мм
- 1 нож: 18 мм
- 1 универсальные ножницы из нержавеющей стали: 180 мм
- 1 пластиковый кейс для мелочей
- 1 тестер: 145 мм * 1 Разводной ключ: 200 мм
- 1 отвёртка-база для бит 1/4 дюйма: 150 мм
- 9 насадок-бит для отвёртки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1 адаптер для бит 1/4 дюйма
- 1 длинногубцы: 150 мм
- 1 плоскогубцы: 175 мм
- 1 клещи переставные: 250 мм
- 1 молоток-гвоздодёр: 226г.
- 1 Рулетка: 3 м*16 мм
- 1 Изолента ПВХ: 10 м
- 7 имбусовых ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- набор из 22 бит
- 1 лента тефлоновая PTFE



Набор инструментов слесарно-монтажный универсальный, 63 предм.

Арт. № 511012

Кол. 1

ШТРИХКОД 6959820847293



Описание:

- 4 отвёртки для точных работ
- 1 тестер с электронным дисплеем: 130 мм
- 1 универсальные ножницы из нержавеющей стали: 200mm
- 2 отвёртки: (шлицевая) 5x100 мм, (крестовая) PH1x100 мм
- 8 имбусовых ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм
- 1 разводной ключ: 200 мм
- 1 ручная трещотка
- 1 переставной ключ: 250 мм
- 1 изолента ПВХ: 10 м
- 1 рулетка: 3 м*19 мм
- 1 молоток-гвоздодер: 226г.
- 1 плоскогубцы: 7 дюймов
- 1 длинногубцы: 6 дюймов
- 1 нож: 18 мм
- 10 лезвий для ножа: 18 мм
- 1 адаптер для бит 1/4 дюйма
- 1 мини-ножовка по металлу: 6 дюймов
- стальное мини-лезвие
- 9 бит для трещотки
- набор из 22 бит
- 1 лента тефлоновая PTFE



HARDE

06



HARDE Stainless Tools Box Item No. 32009

- High Impact Stainless Steel Box
- Partitioned Tool Tray for the Spare Parts
- Durable Soft Handle

www.hardec.cc



Ящик для инструментов металлический раскладной 420 мм.

Описание:

- С электростатическим напылением и антикоррозионной обработкой
- С защёлками из прочного металла

АРТ №	Д мм	Ш мм	В мм	Кол.	ШТРИХКОД
520202	420	200	205	1	6959820802049



Ящик для инструментов из нержавеющей стали

Описание:

- Толщина нержавеющей стали 0.8 мм и вставки из пластика ABS
- Специальные отделения для хранения

АРТ №	Д мм	Ш мм	В мм	Кол.	ШТРИХКОД
520224	360	185	170	1	6959820802193
520228	450	245	190	1	6959820802216
520226	410	215	183	1	6959820802209



Сумка-пояс для инструментов

Описание:

- Специальная разработка для сортировки и переноски различных типов инструментов
- Износостойкая водонепроницаемая сумка
- Повышает эффективность работы

АРТ №	РАЗМ. (мм)	Кол.	ШТРИХКОД
520511	1200x125	1	6959820835351

Жилет для инструментов

Описание:

- Специальная разработка для сортировки и переноски различных типов инструментов
- Износостойкая водонепроницаемая сумка
- Повышает эффективность работы

АРТ №	РАЗМ. (мм)	Кол.	ШТРИХКОД
520506	530x690	1	6959820802155



Ящик для инструментов металлический раскладной 530 мм.

Описание:

- С электростатическим напылением и антикоррозионной обработкой
- С защёлками из прочного металла

АРТ №	Д мм	Ш мм	В мм	Кол.	ШТРИХКОД
520203	530	200	200	1	6959820849679



Сумка для инструментов

Описание:

- Разработана для сортировки и переноски различных типов инструментов
- Износостойкая водонепроницаемая сумка
- Повышает эффективность работы

АРТ №	РАЗМ. (мм)	Кол.	ШТРИХКОД
520502	400	1	6959820802124
520503	450	1	6959820802131
520505	500	1	6959820802148




Сумка-пояс для инструментов

Описание:

- Специальная разработка для сортировки и переноски различных типов инструментов
- Износостойкая водонепроницаемая сумка
- Повышает эффективность работы

АРТ №	РАЗМ. (мм)	Кол.	ШТРИХКОД
520501	260x260	1	6959820802117





Ключ разводной, хромированный


Описание:

- Изготовлен из усиленной закалённой углеродистой стали
- Покрыт хромом для защиты от коррозии

CS-45



АРТ №	РАЗМ. мм	L мм	A мм	B мм	D мм	PCS	ШТРИХКОД
540526	152	150	25	44.5	11.9	6	6959820808980
540528	203	200	28	60.0	13.5	6	6959820808997
540530	254	250	32	69.0	15.0	6	6959820809000
540532	151	300	34	89.0	15.5	6	6959820809017



Ключ разводной, переставная губка, 2 - х комп.рукоятка

Описание:

- Качественная хромированная углеродистая сталь
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CS-45



АРТ №	РАЗМ. мм	L мм	A мм	B мм	D мм	PCS	ШТРИХКОД
540558	203	200	32	70	13.5	6	6959820809048
540560	254	250	38	75	14.0	6	6959820809055
540562	151	300	45	87	14.5	6	6959820809062



Набор из 9 укороченных имбусовых ключей



Описание:

- Все ключи изготовлены из цельного куска усиленной хромо-ванадиевой стали
- Диапазон размеров: 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm


CR-V



АРТ №	PCS	ШТРИХКОД
540602	6	6959820810273



Специально разработанная двойная головка предназначена для работы с двумя типами винтов



Имбусовые ключи с шариковой головкой для работы под различными углами




Набор имбусовых ключей 7 в 1

Описание:

- Изготовлен из высококачественной хромо-ванадиевой стали #6150
- Сатиновая обработка поверхности предохраняет от коррозии

APT №	PCS	ШТРИХКОД
540610	12	6959820810259






Отвертка универсальная PH+SL, 2 в 1, CRV

Описание:

- Головка изготовлена из высококачественной стали CRV
- Рукоятка изготовлена из пластика ABS, край рукоятки удобен для кручения
- Удобна в работе

APT №	Разм. мм	L1 мм	L2 мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550101	1.4X50	131	50	3	14,5	50	6959820809079
550102	2.0X50	131	50	3	14,5	50	6959820809086
550103	3.0X50	131	50	3	14,5	50	6959820809093
550104	4.0X50	131	50	3	14,5	50	6959820809109




Крестовая отвёртка для точных работ

Описание:

- Головка изготовлена из высококачественной стали CRV
- Рукоятка изготовлена из пластика ABS, край рукоятки удобен для кручения
- Удобна в работе

APT №	Разм. мм	L1 мм	L2 мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550105	PH00X50	131	50	3	14,5	50	6959820809116
550106	PH00X50	131	50	3	14,5	50	6959820809123
550107	PH0X50	131	50	3	14,5	50	6959820809130
550105	PH1X50	131	50	3	14,5	50	6959820809147




Отвертка Халк намагнитченна, усиленная рукоятка, CRV

Описание:

- Тип SL
- Отвёртка плоского типа
- Изготовлена из CRV с прозрачной ручкой
- Закалена и намагничена

APT №	Разм. мм	L1 мм	L2 мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550203	3X100	160	100	3	15	12	6959820809314
550206	5X150	230	150	5	20	12	6959820809345
550209	5X150	240	150	6	23	12	6959820809376
550212	8X200	306	200	8	25	12	6959820809406



Отвертка Халк намагнитченна, усиленная рукоятка, CRV

Описание:

- Тип PH
- Крестообразная отвёртка
- Изготовлена из CRV с прозрачной ручкой
- Закалена и намагничена

APT №	Разм. мм	L1 мм	L2 мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550224	PH0X100	160	100	3	15	12	6959820809444
550227	PH1X150	230	150	5	20	12	6959820809475
550230	PH2X150	240	150	6	23	12	6959820809505
550233	PH3X200	306	200	8	25	12	6959820809536




Отвертка Страйк ударная SL, CRV

Описание:

- изготовлена из CRV и закалена
- удобная TPR рукоятка
- Верх рукоятки рассчитан для ударов молотком

APT №	Разм. мм	L1 мм	L2 мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550306	5X100	207	100	5	30	12	6959820809574
550309	6X150	260	150	6	31	12	6959820809598
550312	8X150	320	300	8	35	12	6959820809611





Отвертка Страйк ударная PH CRV

Описание:

- изготовлена из CRV и закалена
- удобная TPR рукоятка
- Верх рукоятки рассчитан для ударов молотком

APT №	Разм. мм	L1 мм	L2 мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550326	PH1X100	207	100	5	30	12	6959820809635
550329	PH2X150	260	150	6	31	12	6959820809659
550332	PH3X200	320	300	8	35	12	6959820809673



ДАРДЕН

13


Отвертка универсальная PH+SL, 2 в 1, CRV

Описание:

- Отвёртка 2 в 1
- Изготовлена из CRV и закалена
- Удобная рукоятка

АРТ №	Кол.	ШТРИХКОД
550391	12	6959820809963

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЁРТКА
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
УДОБНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



Отвертка Эльбор намагниченная, S2, двухкомп. рукоятка

Описание:


- Изготовлено из высококачественно усиленной стали S2 на 20% прочнее, чем CRV
- Твердость головки HRC 58-62
- Комфортная эргономичная рукоятка TPR
- Подходит для частого использования

№	Разм. мм	L мм	W мм	ØD1 мм	ØD2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
550405	6X38	160	100	3	15	12	6959820809314
550408	8X150	230	150	5	20	12	6959820809345
550409	8X200	240	150	6	23	12	6959820809376

550411	160	100	3	15	12	6959820809314
550418	230	150	5	20	12	6959820809345
550419	240	150	6	23	12	6959820809376



ОТВЕРТКИ И БИТЫ



Отвертка Эльбор намагниченная, S2,, двухкомпонентная рукоятка

Описание:

- Изготовлено из высококачественно усиленной стали S2на 20% прочнее, чем CRV
- HRC 58-62
- Комфортная эргономичная рукоятка TPR
- Подходит для частого использования

№	APT №	Разм. ММ	L ММ	W ММ	ØD1 ММ	ØD2 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
550461	55461	T8 3X75	160	75	3	34	12	6959820811911
550462	55462	T10 3X75	160	75	3	34	12	6959820811928
550463	55463	T15 3,5X75	160	75	3,5	34	12	6959820811935
550464	55464	T20 4X100	180	100	4	34	12	6959820811942
550465	55465	T25 4,5X100	180	100	4,5	34	12	6959820811959
550466	55466	T27 5X150	260	150	5	34	12	6959820811966
550467	55467	T30 5,5X150	260	150	5,5	34	12	6959820811973
550468	55468	T40 7X150	260	150	7	34	12	6959820811980



550450	55450	PZ0-75	160	75	3	34	12	6959820811874
550451	55451	PZ1-100	210	100	5	34	12	6959820811881
550452	55452	PZ2-100	210	100	6	34	12	6959820811898
550453	55453	PZ3-150	260	150	8	34	12	6959820811904



Набор отверток для точных работ, CRV, 6 шт., в пласт. пенале

Описание:

- Край рукоятки удобен для кручения.
- Набор включает SL1.0,SL1.4,SL2.0,SL2.4ММ,PH0,PH1

APT №	Кол.	ШТРИХКОД
550121	12	695982080922212




Набор отверток для точных работ универсальный, 9 шт., CRV

Описание:

- Комплект из 9 отвёрток из CRV
- Набор включает: 1.5, 2.0, 2.5,3.0mm, PH000, PH00, PH0,T9,T10

APT №	Кол.	ШТРИХКОД
550122	10	6959820809239



Набор отверток для точных работ CRV, 2-компонентная рукоятка, 6 шт.

Описание:

- Комплект из 6 отвёрток из CRV
- Набор включает: 3.0x 50mm,3.0x100mm,3.0x150mm,
- PH0x50mm, PH0x100mm,PH0x150mm

APT №	Кол.	ШТРИХКОД
550123	10	6959820809246






Набор профессиональных отверток с тестером, CRV, 2-компонентная рукоятка эргономик, 10 шт.

Описание:

- Рукоятка DQ
- Набор включает: 6X38mm, PH2X38mm, 3X75mm, PH0X75mm, 5X100mm, PH1X100mm, 6X150mm,PH2X150mm, Tester Разм 145mm,SZ тип отвёртки

APT №	Кол.	ШТРИХКОД
550395	12	6959820848283



S-2



Набор бит двусторонних закаленных, сталь S2, 10шт

Описание:

- Комплект бит для отвёртки или электроинструмента
- Изготовлено из высококачественной стали S2
- Твердость HRC 58-62

АРТ №	РАЗМ. ММ	L ММ	ØD1 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
550603	PH2X65	65	6.35	10	6959820832800
550604	PH2X100	100	6.35	10	6959820832817



S-2



Набор для точных работ, отвертка и биты CRV, 45 пред., в пласт. пенале

Описание:

- Материал: #6150
- Звёздочки: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20.
- шестигранники: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- U образные: 2.6.
- Шлицевые: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,
- Крестовые: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5.
- Треугольные: 3.0
- Бита для ремонта Iphone 7 2.0
- Бита для ремонта Iphone 6 1.2 and 0.8
- Бита для удаления загрязнения
- набор из 7 гнезд для бит : M2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5,
- 1 чёрно-оранжевая рукоятка для точных работ (021C)
- 1 удлинитель
- 1 пинцет

АРТ №	Кол.	ШТРИХКОД
550145	10	695982084972310



CR-V



Набор с ударно-поворотной отверткой и битами CRV, 14 предметов

Описание:

- Биты изготовлены из CRV с гальваническим покрытием, не поддаются коррозии
- 5 шлицевых бит 8x36 мм
- 4 крестовые биты 8x36 мм: PH1, PH2, PH3, PH4
- 4 шестигранника 8x36 мм : H4, H5, H6, H8
- 1 рукоятка с хромированным покрытием, предназначенную для удара молотком
- Рукоятка изготовлена из инструментальной стали
- Закалено и долговечно


АРТ №	Кол.	ШТРИХКОД
550641	1	6959820810235



HARDEN



15

ОТВЕРТКИ И БИТЫ



HARDE





Длинногубцы универсальные Jaws

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Хорошо отполированы и долговечны
- Двухкомпонентные эргономичные нескользящие упругие ручки из PP



APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560156	152	165	9.0	17.7	55	6	6959820817159
560158	203	210	9.7	17.8	57	6	6959820817166

Длинногубцы промышленные Centurion, CRV

Описание:

- Изготовлены из стали CRV, усилены и долговечны
- Комфортные эргономичные ручки TPR
- Прочные, острые и с чёрной финишной отделкой
- Особый дизайн губок, японский тип

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560181	152	163	9.6	18.6	53.7	6	6959820816114
560182	203	212	11	21	48	6	6959820817661



Бокорезы универсальные Jaws

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Хорошо отполированы и долговечны
- Двухкомпонентные нескользящие упругие ручки из PP



APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560166	152	165	8,9	22,5	58	6	6959820817173
560168	203	210	10,3	25,3	58	6	6959820817180

Бокорезы промышленные Centurion, CRV

Описание:

- Изготовлены из стали CRV усилены и долговечны
- Комфортные эргономичные ручки TPR
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное фосфатирование.
- Особый дизайн губок, японский тип

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560183	152	163	10,8	21	57	6	6959820816121
560184	203	185	12,0	23	57	6	6959820817678



Плоскогубцы комбинированные универсальные Jaws

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Хорошо отполированы и долговечны
- Двухцветные нескользящие упругие ручки из PP


APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560176	152	165	10,2	26,2	61	6	6959820817197
560177	178	180	10,4	27,5	61	6	6959820817203
560178	203	210	11,5	29,0	61	6	6959820817210

Плоскогубцы промышленные Centurion, CRV

Описание:

- Изготовлены из стали CRV усилены и долговечны
- Комфортные эргономичные ручки из TPR
- Индукционная закалка и автоматическая заточка. финишное фосфатирование.
- Особый дизайн губок, японский тип

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560185	152	162	11	24	51,0	6	6959820817685
560186	178	172	12	26	52,5	6	6959820817692
560187	203	213	14	26	53,5	6	6959820816138




Длинногубцы комбинированные Bulldog, профессиональные, CRV

Описание:

- Изготовлены из качественной стали CRV
- Усиленные комфортные эргономичные ручки TPR
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560201	152	173	8.0	16,9	55	6	6959820816145
560202	203	205	9.5	19,2	57	6	6959820816152




Длинногубцы изогнутые Bulldog, профессиональные, CRV

Описание:

- Изготовлены из качественной стали CRV
- Усиленные комфортные эргономичные ручки TPR
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.

APT №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560231	152	162	17	51	6	6959820817289
560232	203	192	18	53	6	6959820817296




Клещи для снятия изоляции, CRV

Описание:

- Изготовлены из качественной стали CRV
- Усиленные комфортные эргономичные ручки TPR
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.

APT №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560235	152	160	21	56	6	69598208173026




Плоскогубцы комбинированные Bulldog, профессиональные, CRV

Описание:

- Изготовлены из качественной стали CRV
- Усиленные комфортные эргономичные ручки TPR
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560221	152	162	10,2	25,9	58	6	6959820816183
560222	203	200	11,5	30,6	57	6	6959820816190



Профессиональные длинногубцы со смещенным шарниром, CRV

Описание:

- Изготовлены из высококачественной стали CRV
- Специальный дизайн для снижения нагрузки на руки и увеличения максимального усилия
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.
- Твердость рабочей части HRC58-63

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560262	203	209	9	18	52	6	6959820817234







Профессиональные бокорезы со смещенным шарниром, CRV

Описание:

- Изготовлены из высококачественной стали CRV
- Шарнир смещен для снижения трудозатрат
- Индукционная закалка и автоматическая заточка.
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.
- Твердость рабочей части HRC58-63

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560263	152	164	10	24	52	6	6959820817241
560265	203	183	10	25	57	6	6959820817258




Кусачки-бокоре́зы для точных работ

Описание:

- Твердость ручек HRC:43-48, режущей кромки HRC56-62
- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Предназначены для обрезания клипс, пластиковых скоб и заусенцев в электронике, в обслуживании телекоммуникационных систем и для офисных нужд

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560285	127	125	12,3	12,5	49	6	6959820817487




Кусачки-бокоре́зы для точных работ

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Твердость рукояток HRC:43-48 режущей кромки HRC56-62
- Предназначены для обрезания клипс, пластиковых скоб и заусенцев в электронике, в обслуживании телекоммуникационных систем и для офисных нужд
- DFU

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560281	127	135	13	17,5	50	6	6959820817463
560282	152	160	13	19,5	52	6	6959820817470



Длинногубцы для точных работ, изогнутые

Описание:

- Изготовлены из стали CS-55.
- Упругие усиленные комфортные ручки TPR
- Долговечны и снижают нагрузку на руки и увеличивают максимальное усилие


APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560302	102,127	125	6,5	12,2	52,5	12	6959820816244

Плоскогубцы профессиональные со смещенным шарниром, CRV

Описание:

- Изготовлены из высококачественной стали CRV
- Специальный дизайн для снижения нагрузки на руки и увеличения максимального усилия
- Индукционная закалка и автоматическая заточка
- Финишное антикоррозийное фосфатирование.
- Твердость рабочей части HRC58-63

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560266	127	164	10	27	54	6	6959820817265
560268	152	203	11	30	52	6	6959820817272




Длинногубцы для точных работ

Описание:

- Изготовлены из стали CS-55.
- Упругие усиленные комфортные ручки TPR
- Долговечны и снижают нагрузку на руки и увеличивают максимальное усилие

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560301	102,127	125	6,3	12,6	54	12	6959820816237






Плоскогубцы для точных работ

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные ручки TPR
- Долговечны и снижают нагрузку на руки

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560304	102,127	123	6	15,0	54	12	6959820816268




Бокорезы-клещи для точных работ

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные ручки TPR
- Долговечны и снижают нагрузку на руки

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560305	102,127	105	6,6	12,5	53,5	6	6959820816275




Бокорезы для точных работ

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные ручки
- Долговечны и снижают нагрузку на руку

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560303	102,127	113	6,1	12,8	55	12	6959820816251




Плоскогубцы для точных работ

Описание:

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные ручки
- Долговечны и снижают нагрузку на руку

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560306	102,127	125	6,0	12	56	12	6959820816282




Круглогубцы для точных работ

Описание:

- Изготовлены из качественной углеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные эргономичные ручки
- Долговечны и снижают нагрузку на руку

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560307	102,127	125	6,5	12,3	55,3	12	6959820816299







Клещи переставные изогнут

Описание:

- Изготовлены из качественной углеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные эргономичные ручки
- Долговечны и снижают нагрузку на руку

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560411	254	250	10,6	44	55	6	6959820816329
560412	151	300	11,5	50	60	6	6959820816336



Длинногубцы для точных работ

Клещи переставные изогнутые

Описание:



- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Упругие усиленные комфортные ручки TPR
- Долговечны и снижают нагрузку на руки

Описание:

- Выкованы из качественной углеродистой стали
- Обладают коррозионной стойкостью
- Упругие усиленные комфортные эргономичные ручки

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560308	102,127	150	6,5	12,3	53	12	6959820816305

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560421	254	255	12	50	45		6959820849938



Клещи переставные прямые, CRV

Съемники стопорных колец, сменные насадки

Описание:



- Изготовлены из CRV с высокочастотной индукционной закалкой
- Гальванизированы и защищены от коррозии, эргономичны и комфортно сидят в руке

Описание:

- Набор из 5 предметов

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560401	203	200	9,8	35	45,5	6	6959820816312

APT №	Разм. мм	Кол.	ШТРИХКОД
560501	102,127	6	6959820816343



Съемник профессиональный для стопорных колец, внешний, прямые губки

Съемник профессиональный для внутренних стопорных колец, изогнутые губки

Описание:


- Выкован из качественной углеродистой стали
- Хорошо усилен
- Губки заполированы и имеют антикоррозионное чёрное покрытие
- Комфортно сидит в руке

Описание:

- Выкован из качественной углеродистой стали
- Хорошо усилен
- Губки заполированы и имеют антикоррозионное чёрное покрытие
- Комфортно сидит в руке

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560504	178	180	9,7	26	97,0	6	6959820816367
560505	229	230	11,0	33	92,0	6	6959820817111
560506	176	325	13,0	36	155,0	6	6959820816374

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560519	178	170	9,3	21	97,0	6	6959820816428
560520	229	215	12,0	27	130,0	6	6959820817142
560521	176	300	12,8	28	150,0	6	6959820816435



CS-55 DFU PRO

Съемник профессиональный для стопорных колец, внешний

Описание:

- Выкованы из качественной углеродистой стали
- Губки заполированы закалены и обработаны антикоррозийным покрытием
- Комфортно сидят в руке

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560509	178	170	10	26	99	6	6959820816381
560510	229	215	13	33	92	6	6959820817111
560511	176	300	13	39	162	6	6959820816398



CR-V HI PRO

Клещи торцевые с обрезиненной рукояткой, CRV

Описание:

- Изготовлены из высококачественной стали CRV
- Высокопрочные
- С двухкомпонентными комфортно сидящими в руке ручками

APT №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560531	200	200	28	52	6	6959820817043
560532	250	250	32	58	6	6959820817050
560533	300	300	26	58	6	6959820817319




CR-V HI PRO

Клещи столярно-плотницкие универсальные, CRV

Описание:

- Изготовлены из CRV
- Высокопрочные
- С двухкомпонентными комфортно сидящими в руке ручками.

APT №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560535	160	160	15	50	6	6959820817326
560536	200	200	23	47	6	6959820817074
560537	250	250	28	55	6	6959820817333




CS-55 DFU PRO

Съемник профессиональный для внутренних стопорных колец, прямые губки

Описание:

- Выкованы из качественной углеродистой стали
- Губки заполированы закалены и обработаны антикоррозийным покрытием
- Комфортно сидят в руке

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560514	178	183	9,5	22	105	6	6959820816404
560515	229	230	12,0	27	130	6	6959820817135
560516	176	325	12,5	28	150	6	6959820816411



HS PCF PRO

Клещи столярно-плотницкие универсальные, CRV

Описание:

- Изготовлены из высококачественной стали CRV
- Высокопрочные
- Губки заполированы и имеют антикоррозийное покрытие
- Комфортно сидят в руке

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560635	125	275	18,8	127	51	6	6959820817586






CS-45 HS PCF PRO

Струбцина C-образная с механическим зажимом

Описание:

- C-образная струбцина
- Никелированная

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560638	125	275	18,8	127	51	6	6959820817593



CR-V



CS-45




Клещи прецизионные, CRV

Описание:

- Изготовлены из высококачественной стали CRV
- Высокопрочная конструкция
- С двухкомпонентными комфортно сидящими в руке рукоятками

АРТ №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560540	152	160	30	38	6	6959820848290
560542	203	200	38	48	6	6959820848313



CS-45




Зажим с фиксатором, удлиненный захват, никелированный

Описание:

- Эргономичный дизайн
- Качественное никелерование

АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560622	229	218	14	55	46	10	6959820817531



Зажим с фиксатором, полукруглый захват, никелированный

Описание:

- Эргономичный дизайн.
- Никелированный


АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560628	254	217	11	63	45,5	10	6959820817548

Описание:

- Поворотный винт для регулировки давления при фиксации
- Высокая сила зажима
- Специальные закалённые губки с повышенной твёрдостью


АРТ №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
560603	178	180	9,5	54	41	10	6959820816497





HARDEN






Болторез профессиональный из стали

Описание:

- Лезвия из легированной стали T8
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Комфортные эргономичные ручки
- Не рекомендуется резать продукцию с твёрдостью более, чем HRC42

APT №	Разм. мм	L мм	W1 мм	low carbon steel	medium carbon steel	Кол.	ШТРИХКОД
570011	300	300	50	Ø 5(76/1152)	Ø 4(127/151)	1	6959820816602
570012	350	350	55	Ø 7(25/102)	Ø 5(76/1152)	1	6959820816619
570013	450	450	65	Ø 8(127/1152)	Ø 6(25/102)	1	6959820816626
570014	600	600	80	Ø 10(76/203)	Ø 8(127/1152)	1	6959820816633
570015	750	750	100	Ø 13(25/51)	Ø 10(76/203)	1	6959820816640
570016	900	900	105	Ø 16(127/203)	Ø 13(178/1152)	1	6959820816657
570017	1050	1050	110	Ø 19(76/102)	Ø 16(229/1152)	1	6959820816664




Кабелерез профессиональный

Описание:

- Кованая сталь 55 #
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Комфортные эргономичные ручки

APT №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Диап.	Кол.	ШТРИХКОД
570066	152	600	70	145	Ø12	6	6959820849914
570067	203	900	90	200	Ø14	6	6959820849921




Ножницы по металлу Мурена, левые, сталь 6150, двухкомп. рукоятка

Описание:

- Высококачественный сплав
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Предел резки: макс. 1.25 мм холоднокатанных листов из чёрной стали и 0.8 мм из нержавеющей стали

APT №	Разм. мм	L мм	Кол.	ШТРИХКОД
570105	254	250	6	6959820817364




Ножницы по металлу, левые, двухкомп. рукоятка

Описание:

- Высококачественный сплав
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия
- Предел резки: макс. 1.25 мм холоднокатанных листов из чёрной стали и 0.8 мм из нержавеющей стали
- Комфортные эргономичные ручки хорошо сидят в руке

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
570101	254	250	23	57	60	6	6959820816671




Ножницы по металлу, 254 мм, правые

Описание:

- Высококачественный сплав
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Предел резки: макс. 1.25 мм холоднокатанных листов из чёрной стали и 0.8 мм из нержавеющей стали
- Комфортные эргономичные ручки хорошо сидят в руке

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
570102	254	250	22	57	60	6	6959820816688



CR-V




Ножницы по металлу Мурена, 254 мм, правые, сталь 6150, двухкомп. рукоятка

Описание:

- Высококачественная сталь CRV
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Предел резки: макс. 1.25 мм холоднокатанных листов из чёрной стали и 0.8 мм из нержавеющей стали
- Комфортные эргономичные ручки

APT №	Разм. мм	L мм	Кол.	ШТРИХКОД
570106	254	250	6	6959820817371



CS-55




Ножницы по металлу, 254 мм, пряморежущие, двухкомпонентная рукоятка

Описание:

- Высококачественная сталь CRV
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Предел резки: макс. 1.25 мм холоднокатанных листов из чёрной стали и 0.8 мм из нержавеющей стали
- Комфортные эргономичные ручки

APT №	Разм. мм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
570103	254	250	22	57	60	6	6959820816695



CR-V




Ножницы по металлу Мурена, 254 мм, прямые, сталь 6150, двухкомп. рукоятка

Описание:

- Высококачественная сталь CRV
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Предел резки: макс. 1.25 мм холоднокатанных листов из чёрной стали и 0.8 мм из нержавеющей стали
- Комфортные эргономичные ручки

APT №	L мм	Кол.	ШТРИХКОД
570107	250	6	6959820817388



CR-V




Ножницы по металлу Блейд, прямые, сталь 6150

Описание:

- Изготовлены из хромо-ванадиевой стали #6150
- Индукционная закалка и автоматическая заточка лезвия.
- Полностью полированный корпус
- Комфортно сидят в руке, легкие в использовании

APT №	Разм. мм	L мм	COLD мм	STAINLESS мм	Кол.	ШТРИХКОД
570111	254	255	0,8	0,5	6	6959820816701
570111	151	300	1,0	0,7	6	6959820816718



Z-ALLOY



Нож профессиональный металлический

Описание:

- Изготовлены из хромо-ванадиевой стали, металлический сердечник для прочности
- В комплект входит 1 лезвие;
- Может быть использован в сочетании с лезвием HARDEN #570343

APT №	Разм. мм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
570302	160	160	27	12	6959820816817



A-ALLOY







Нож закрытый Шарк, 18 мм, выдвижное трапециевидное лезвие, цельноалюминиевый корпус

Описание:

- Алюминиевая оболочка, порошковая окраска металл, долговечный и стильно выглядящий
- Специальный дизайн, более удобный, снижает трудозатраты
- В комплект входит 1 лезвие;
- Может быть использован в сочетании с лезвием HARDEN #570345

APT №	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
570321	150	32	12	6959820816848



Нож закрытый профессиональный, 18 мм, выдвижное трапецевидное лезвие, цельнометаллический корпус

Нож открытый, 18 мм, выдвижное лезвие, металлический корпус

Описание:



- Цинковый сплав, порошковая окраска металл, долговечный и стильно выглядящий
- Специальный дизайн, более удобный, снижает нагрузку на руку.
- В комплект входит 1 лезвие
- Подходят лезвия любого производителя.

Описание:

- Цинковый сплав, порошковая окраска металл, долговечный.
- Специальный дизайн, более удобный, снижает нагрузку на руку.
- В комплект входит 1 лезвие
- Подходят лезвия любого производителя

АРТ №	Разм. мм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
570325	165	165	32	12	6959820816879

АРТ №	Разм. мм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
570331	175	175	38	12	6959820816886



Стеклез 1-роликый с пластиковой ручкой, масляный

Ножницы 200 мм, многофункциональные

Описание:

- Стеклез с ручкой из PS
- Режущее колёсико из YG8
- Хромированная режущая часть
- Пределы резки: толщина стекла 2-12 мм



Описание:

- Ножницы из нержавеющей стали
- Сделаны из качественной нержавеющей стали 2 мм толщиной
- Комфортная эргономичная ручка из ABS

АРТ №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
570351	175	175	14	14	12	6959820817012

АРТ №	Разм. мм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
570361	200	200	21	87	10	6959820816930





Заклепочник профессиональный стальной

Заклепочник стальной

Описание:


Описание:

- Можно работать одной рукой
- Изготовлены из качественного алюминия и стали с удобными рукоятками.
- Обеспечивают надёжную долговечную фиксацию и подходят для использования заклёпок диаметром 2,4,3,2,4,0,4,8 мм

- Можно работать одной рукой
- изготовлен из качественной стали с удобными рукоятками
- Обеспечивает надёжную долговечную фиксацию и подходит для использования заклёпок диаметром 2,4,3,2,4,0,4,8 мм

APT №	Разм	L мм	W1 мм	W2 мм	W3 мм	W4 мм	Кол.	ШТРИХКОД
610104	254, 127	250	2.4	3.2	4.0	4.8	6	6959820831230

APT №	Разм	L мм	W1 мм	W2 мм	W3 мм	W4 мм	Кол.	ШТРИХКОД
610106	250	250	3.2	4.8	4.0	2.4	6	6959820831216




Заклепочник профессиональный двуручный

Описание:

- Предназначен для минимальных усилий при вытяжке
- Поставляется в комплекте со сменными держателями для заклёпок диаметром 3,2,4,0,4,8 мм

APT №	Разм	L мм	W1 мм	Кол.	ШТРИХКОД
610113	410	410	115	6	6959820831223



Сверло по металлу, HSS

Описание:

- Обработаны с использованием карбидной добавки, делающая сверла особенно прочными
- Используются для сверления и ударного воздействия на бетон, кирпич, при работе с камнем и цементом
- Уникальная конструкция наконечника позволяет производить эффективное сверление. Оптимальная заточка кромок с добавлением меди обеспечивает быстрое сверление и делает сверло стойким к высоким температурам

APT №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610206	2.0mmx2pc	46	2.0	2	6959820830110
610211	2.5mmx2pc	57	2.5	2	6959820830165
610216	3.0mmx2pc	61	3.0	2	6959820830219
610221	3.5mmx2pc	70	3.5	2	6959820830264
610226	4.0mmx2pc	75	4.0	2	6959820830318
610231	4.5mmx2pc	80	4.5	2	6959820830363
610234	4.8mmx2pc	80	4.8	2	6959820830394

APT №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610241	5.5mmx2pc	93	5.5	2	6959820830462
610251	6.5mmx2pc	101	6.5	1	6959820830561
610256	7.0mmx2pc	109	7.0	1	6959820830615
610259	8.0mmx2pc	117	8.0	1	6959820830646
610261	9.0mmx2pc	125	9.0	1	6959820830660
610268	12.0mmx1pc	151	12.0	1	6959820830738



Бур по бетону, SDS PLUS

Описание:

- Профессиональные буры для SDS или Max систем обеспечивают быстрое сверление
- Многокромочная конструкция (5/203мм и выше) для ускорения сверления, долговечности и более ровных краёв отверстия
- Двойная нарезка кромок позволяет быстрее извлекать пыль из отверстия, гасить вибрацию, снижать трение и повышать мощность ударного воздействия при работе.
- Закалённая поверхность режущего края повышает долговечность изделия.
- Первоклассный карбид позволяет оказывать мощное ударное воздействие

АРТ №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610301	6x110	110	6	10	6959820830110
610302	6x160	160	6	10	6959820830165
610307	8x110	110	8	10	6959820830219
610308	8x160	160	8	10	6959820830264
610312	10x160	160	10	10	6959820830318
610314	10x300	300	10	1	6959820830363
610316	12x160	160	12	10	6959820830394
610318	12x350	350	12	1	6959820830462
610320	14x350	160	14	10	6959820830561
610322	14x350	350	14	1	6959820830615

АРТ №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610323	16x350	160	16	10	6959820830646
610325	16x350	350	16	1	6959820830660
610328	18x350	350	18	1	6959820830738
610331	20x350	350	20	1	6959820830363
610334	22x350	350	22	1	6959820830394
610337	25x350	350	25	1	6959820830462
610339	28x350	350	28	1	6959820830561
610341	30x350	350	30	1	6959820830615
610343	32x350	350	32	1	6959820830646
610345	35x350	350	35	1	6959820830615



Пика, 14 x 250 мм, SDS PLUS

Описание:

- Подходит для перфораторов с зажимными системами SDS-Plus и 2-замковыми системами
- Произведено из хромированной стали

АРТ №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610392	14x250	250	0	50	6959820849969

Зубило, 14 x 20 x 250 мм, SDS PLUS

Описание:

- Подходит для перфораторов с зажимными системами SDS-Plus и 2-замковыми системами
- Произведено из хромированной стали

АРТ №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610393	14x250x20	250	20	50	6959820849976

СВЕРЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ



СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА




СВЕРЛЕНИЕ ПЛИТКИ



СВЕРЛЕНИЕ КАМЕННОЙ СТЕНЫ





Зубило плоское, 14 x 50 x 250 мм, SDS PLUS

Описание:

- Подходит для перфораторов с зажимными системами SDS-Plus и 2-замковыми системами
- Произведено из хромированной стали

АРТ №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610394	14x250x20	250	20	25	6959820849983

Набор метчиков и плашек профессиональный, 12 предметов

Описание:

- Изготовлено из высококачественного сплава стали
- Подходит для зачистки и нарезания резьбы в стальных изделиях средней твёрдости, в алюминиевых и латунных изделиях
- 5 метчиков 6×1.0, 7×1.0, 8×1.25, 10×1.5, 12×1.75
- 5 плашек того же размера
- 1 вороток

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610457	12pcs	1	6959820832251



Зубило канальное, 14 x 22 x 250 мм, SDS PLUS

Описание:

- Подходит для перформаторов с зажимными системами SDS-Plus и 2-замковыми системами
- Произведено из хромированной стали с карбидной вставкой при температуре свыше 1120С, что служит защитой от перегрева при сверлении высокопрочных материалов

АРТ №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610395	14x250x20	250	22	25	6959820849990



Набор метчиков и плашек профессиональный 20 предметов

Описание:

- Изготовлено из высококачественного сплава стали
- Подходит для зачистки и нарезания резьбы в стальных изделиях средней твёрдости, в алюминиевых и латунных изделиях:
- 9 метчиков 3×0.5,, 4×0.7,5×0.8, 6×1.0, 7×1,8×1.25, 9×1.25, 10×1.5, 12×1.75
- 9 плашек того же размера
- 1 вороток
- 1 вороток с фиксатором

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610458	20pcs	1	6959820832268



Набор коронок по дереву, 8 предметов

Описание:

- Высокоуглеродистая сталь, разнообразие видов резки • Зубья закалённы до HRC46-53
- Может прорезать отверстия до 25 мм

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610545	8PC	1	6959820831520




Набор для установки врезных замков, 3 предмета

Описание:

- Высокоуглеродистая сталь, разнообразие видов резки • Зубья закалённы до HRC46-53
- Может прорезать отверстия до 25 мм

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610541	3PC	6	6959820831513



Коронка BIMETAL

Описание:

- Биметаллическая коронка изготовлена с усиленными зубцами, стойкими к истиранию и для обеспечения высокой скорости работы, применены твёрдые сплавы для корпуса изделия
- Повышенная прочность, долговечность и сопротивляемость износу для безопасности использования
- Вырезает любую породу дерева, вид металла или пластика вне зависимости от типа оборудования
- Максимальная глубина резки 38 мм

АРТ №	Разм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
610501	16	16	43	12	6959820831247
610502	18	18	43	12	6959820831254
610503	19	19	43	12	6959820831261
610504	20	20	43	12	6959820831278
610505	21	21	43	12	6959820831285
610506	22	22	43	12	6959820831292
610507	25	25	43	12	6959820831308
610508	26	26	43	12	6959820831315
610509	28	28	43	12	6959820831322
610510	29	29	43	12	6959820831339
610511	30	30	43	12	6959820831346
610512	32	32	43	12	6959820831353
610513	35	35	43	6	6959820831360
610514	38	38	43	6	6959820831377
610515	40	40	43	6	6959820831384
610516	42	42	43	6	6959820831391
610517	44	44	43	6	6959820831407
610518	45	45	43	6	6959820831414
610519	51	51	43	6	6959820831421
610520	53	53	43	6	6959820831438
610521	54	54	43	6	6959820831445
610522	57	57	43	6	6959820831452
610523	59	59	43	6	6959820831469
610524	60	60	43	6	6959820831476
610525	64	64	43	6	6959820831483



Набор коронок по дереву, 11 предметов

Описание:

- Высокоуглеродистая сталь, разнообразие видов резки
- Зубья закалены до HRC46-53
- Может прорезать отверстия глубиной до 25 мм
- Набор содержит следующие размеры: 19 мм, 22 мм, 29 мм, 32 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610546	11PC	1	6959820831537



Набор коронок по дереву, 16 предметов

Описание:

- Высокоуглеродистая сталь, разнообразие видов резки
- Зубья закалены до HRC46-53
- Может прорезать отверстия до 25 мм глубиной
- Набор содержит следующие размеры: 19 мм, 22 мм, 29 мм, 32 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм, 76 мм, 89 мм, 102 мм, 127 мм

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610548	16PC	1	6959820831544



Набор надфилей прецизионных, 5 предметов

Описание:

- Используется при гравёрных и точных инженерных работах, при ремонте аппаратуры, в ювелирном деле. В набор входят следующие типы надфилей: прямой, полукруглый, треугольный, круглый, квадратный

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610621	5x185mm	10	6959820825154



Набор надфилей прецизионных, 10 предметов

Описание:

- Используется при граверных и точных инженерных работах, при ремонте аппаратуры, в ювелирном деле. В набор входят следующие типы надфилей: прямой, полукруглый, треугольный, круглый, квадратный

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610622	4x160mm	12	6959820825161



Напильник плоский крупнозернистый с двухкомп. рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка позволяет сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610632	152	265	150	15.8+0.3	33.8	6	6959820825789
610633	203	315	200	19.4+0.3	33.8	6	6959820825796
610634	254	365	250	23.2+0.3	33.8	6	6959820825802
610635	151	415	300	27.2+0.3	33.8	6	6959820825819



Напильник плоский среднезернистый с двухкомп. рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка даёт сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610636	152	265	150	15.8+0.3	33.8	12	6959820825826
610637	203	315	200	19.4+0.3	33.8	12	6959820825833
610638	254	365	250	23.2+0.3	33.8	12	6959820825840
610639	151	415	300	27.2+0.3	33.8	12	6959820825857





Напильник плоский мелкозернистый с двухкомп. рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка даёт сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610642	152	265	150	15.8+0.3	33.8	12	6959820825864
610643	203	315	200	19.4+0.3	33.8	12	6959820825871
610644	254	365	250	23.2+0.3	33.8	12	6959820825888
610645	151	415	300	27.2+0.3	33.8	12	6959820825895





Напильник полукруглый среднезернистый с двухкомп. рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка даёт сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610656	152	265	150	12.0+0.5	33.8	12	6959820825949
610657	203	315	200	15.5+0.5	33.8	12	6959820825956
610658	254	365	250	17.5+1.0	33.8	12	6959820825963
610659	151	415	300	20.0+1.0	33.8	12	6959820825970



Плоский ручной напильник с мелкой насечкой и мягкой рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка даёт сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610676	152	265	150	4.8+0.3	33.8	12	6959820826069
610677	203	315	200	5.8+0.4	33.8	12	6959820826076
610678	254	365	250	7.0+0.4	33.8	12	6959820826083
610679	151	415	300	8.5+0.4	33.8	12	6959820826090



Напильник круглый среднезернистый с двухкомп. рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка даёт сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610692	152	265	150	4.1+0.3	33.8	12	6959820826144
610693	203	315	200	5.5+0.3	33.8	12	6959820826151
610694	254	365	250	7.0+0.3	33.8	12	6959820826168
610695	151	415	300	8.6+0.3	33.8	12	6959820826175



Напильник трехгранный мелкозернистый с эргономичной рукояткой

Описание:

- Предназначен для обработки фанеры, древесных плит, пластика и других материалов
- Комфортная эргономичная рукоятка даёт сделать хороший захват и контролировать рабочий процесс

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Н ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610696	152	265	150	8.3+0.4	33.8	12	6959820826182
610697	203	315	200	9.0+0.4	33.8	12	6959820826199
610698	254	365	250	11.5+0.4	33.8	12	6959820826205
610699	151	415	300	12.5+0.4	33.8	12	6959820826212



Ножовка универсальная, металлическая рама, для работ по металлу и дереву

Описание:

- Ножовка по металлу и дереву
- Специальный дизайн – зауженная рама. позволяет работать в труднодоступных местах

АРТ №	Разм	L1 ММ	W1 ММ	W2 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610701	250	250	85	95	10	6959820816725




Ножовка универсальная, с суперкомфортной ручкой

Описание:

- Регулируемая ножовка по металлу
- Цельнометаллическая конструкция ножовки обеспечивает длительный срок эксплуатации

АРТ №	Разм	L1 ММ	W1 ММ	W2 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
610705	405	405	132	164	6	6959820832824



Ножовка универсальная, металлическая рама, для работ по металлу и дереву, 420 мм

Описание:

- Упрочненные и закаленные лезвия с ручкой из эпоксидной смолы идеально подходит для работы с металлом и деревом

АРТ №	Разм	L1 мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
610702	254/151	460	100	120	10	6959820816749




Полотна биметаллические по металлу, 300 мм., HS, 10 шт.

Описание:

- Биметаллические лезвия для пилы
- Подходят для резки нержавеющей стали и сплавов и т.д.

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610712	300мм.х18 зуб	1	6959820816763
610716	300мм.х24 зуб	1	6959820816770




Полотна по металлу, 300 мм., 24 зуба, HS, 50 шт.

Описание:

- 24 зубчатые лезвия, изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Подходят для резки нержавеющей стали и сплавов и т.д.

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610719	151	1	6959820816787




Ножовка универсальная, с изменяемым размером, металлическая рама, для работ по металлу и дереву, 460 мм.

Описание:

- Профессиональная ножовка оборудована мягкой рукояткой для дополнительного комфорта
- Простая в использовании система смены лезвий, а также возможность установки второго лезвия, обеспечивают более эффективную резку

АРТ №	Разм	L1 мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
610703	254/151	460	100	120	10	6959820816749




Бородок (пробойник) слесарный CRV, круглый

Описание:

- Изготовлено из усиленной и закаленной хромо-ванадиевой стали
- Порошковая окраска поверхности для сопротивления коррозии
- Применяется в сфере строительства, декоре и т.д.

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
610824	4x150	150	48	9,5	10	6959820821675
610825	5x150	150	48	9,5	10	6959820821682



Бородок (пробойник) слесарный CRV, конический

Описание:

- Изготовлено из усиленной и закаленной хромо-ванадиевой стали
- Порошковая окраска поверхности для сопротивления коррозии
- Применяется в сфере строительства, декоре и т.д.

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
610806	6x150	101	32	10	10	6959820821637
610808	8x150	129	42	12	10	6959820821644





Набор кернов (пробойников) прецизионных, 6 шт

Описание:

- Набор из 6 пробойников
- Изготовлено из хромо-ванадиевой стали
- Используется для пробивки отверстий и фасок

APT №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
610836	254	6	6959820832626




Бородок (пробойник) слесарный CRV, угловой

Описание:

- Изготовлено из усиленной и закалённой хромо-ванадиевой стали
- Порошковая окраска поверхности для сопротивления коррозии
- Применяется в сфере строительства, декоре и т. д.

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
610834	4x130	130	44	11	10	6959820821712




Зубило-кern, резиновый протектор, 19 x 250 мм

Описание:

- Изготовлено из закалённой и усиленной хромо-ванадиевой стали
- Порошковая окраска для сопротивления коррозии
- Используется в сфере строительства, декоре и т. д.

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610842	19x250	250	115	21.5	25	6	6959820821736




Зубило плоское, резиновый протектор, 19 x 250 мм.

Описание:

- Изготовлено из закалённой и усиленной хромо-ванадиевой стали
- Порошковая окраска для сопротивления коррозии
- Используется в сфере строительства, декоре и т. д.

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
610841	19x250	250	115	21.5	25	6	6959820821729




Набор долот-стамесок усиленных плоских, 3 штуки, 13-19-25 мм

Описание:

- Лезвие из высокоуглеродистой стали
- Автоматическая полировка поверхности
- Рукоятка из PP

APT №	Разм	L1 мм	Кол.	ШТРИХКОД
611001	13mm,19mm,25mm	235-255	5	6959820848245



Набор долот-стамесок усиленных плоских CRV, 4шт, 6-13-19мм, 25мм, двухкомп.рукоятка, металлический затыльник

Описание:

- Хромо-ванадиевое лезвие
- Поверхность обработана станком
- Комфортная рукоятка

APT №	Разм	L1 мм	Кол.	ШТРИХКОД
611011	6mm,13mm,19mm, 25mm	255-275	6	6959820848146



Комфортная стамеска

Описание:

- Хромо-ванадиевое лезвие
- Поверхность обработана станком
- Комфортная рукоятка

APT №	Разм	L MM	W MM	Кол.	ШТРИХКОД
611012	6	250	6	6	6959820848139
611013	10	250	10	6	6959820848122
611014	13	250	13	6	6959820848115
611015	16	250	16	6	6959820848108
611016	19	250	19	6	6959820848092
611017	22	275	22	6	6959820848085
611018	25	275	25	6	6959820848078
611019	32	275	32	6	6959820848061




Чашка алмазная зачистная, 125X22,2 мм, турбо

Описание:

- Стандартное посадочное отверстие
- Основание из стали 65MN

APT №	Разм	L MM	H MM	W1 MM	W2 MM	Кол.	ШТРИХКОД
611334	125 (178) X 22.2	125	125	22.2	20	10	6959820848788




Диск алмазный отрезной сегментный, 125 x 22,2 мм, сухая резка

Описание:

- Стандартное посадочное отверстие
- Основание из стали 65MN

APT №	Разм	L MM	H MM	W1 MM	W2 MM	Кол.	ШТРИХКОД
611302	125x 22,2	125	125	22.2	20	10	6959820848658
611304	180 (178) X 22.2	180	180	22.2	20	10	6959820848665
611306	230 (229) X 22.2	230	230	22.2	20	5	6959820848672




Диск алмазный отрезной сплошной, влажная резка

Описание:

- Стандартное посадочное отверстие
- Основание из стали 65MN

APT №	Разм	L MM	H MM	W1 MM	W2 MM	Кол.	ШТРИХКОД
611312	125 X 22.2	125	125	22.2	20	10	6958920848696
611314	180 (178) X 22.2	180	180	22.2	20	10	6959820848702
611316	230 (229) X 22.2	230	230	22.2	20	5	6959820848719






Диск алмазный отрезной Турбо, влажная резка

Описание:

- Основание из стали 65MN, стандартное посадочное отверстие

APT №	Разм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
611322	125 (127) X 22.2	125	125	22,2	20	10	6959820848658
611324	180 (178) X 22.2	180	180	22.2	20	10	6959820848665
611326	230 (229) X 22.2	230	230	22.2	20	5	6959820848672




Щетка для УШМ, «чашка», латунированная витая проволока 0,3мм

Описание:

- Идеальна для удаления ржавчины, краски и лака с металлической поверхности
- Диаметр щетины: 0.3 мм

APT №	Разм	THREAD	H мм	Max RPM	Bronze Steel(mm)	Кол.	ШТРИХКОД
611501	75	M10X1.5	25	12500	0,3	10	6959820848849
611503	100	M14X2	25	8500	0,3	10	6959820848863




Щетка для УШМ, 75 мм, «чашка», крученая металлическая проволока 0,5мм.

Описание:

- Идеальна для удаления ржавчины, краски и лака с металлической поверхности
- Диаметр щетины: 0.5 мм

APT №	Разм	THREAD	H мм	Max RPM	Bronze Steel(mm)	Кол.	ШТРИХКОД
611512	75	M14X2	22	12500	0,5	10	6959820848894
611513	100	M14X2	25	8500	0,5	10	6959820848900




Щетка для УШМ, «тарелка», витая проволока 0,3мм.

Описание:


- Идеальна для удаления ржавчины, краски и лака с металлической поверхности
- Диаметр щетины: 0.3 мм

APT №	Разм	THREAD	H мм	Max RPM	Bronze Steel(mm)	Кол.	ШТРИХКОД
611505	100	M10X1.5	22	12500	0,3	10	6959820848924
611506	100	M14X2	25	12500	0,3	10	6959820848931



1

Зафиксируйте очищаемый от ржавчины материал во время обработки



2


Зафиксируйте щётку в шлифовальной машине



3

Включите шлифовальную машину, и вращающаяся щётка начнёт счищать ржавчину, деликатно, но эффективно






Щетка для УШМ 100 мм., плоская, крученая металлическая проволока 0,5мм

Описание:

- Идеальна для удаления ржавчины, краски и лака с металлической поверхности
- Диаметр щетины: 0.5 мм

АРТ №	Разм	THREAD	H мм	Max RPM	Bronze Steel(mm)	Кол.	ШТРИХКОД
611516	100	M14X2	22	12500	0,5	10	6959820848924




Щетка для УШМ, плоская, латунированная витая проволока 0,3мм.

Описание:

- Идеальна для удаления ржавчины, краски и лака с металлической поверхности
- Диаметр щетины: 0.3 мм
- Диаметр штифта: 6.35mm(1/102mm)

АРТ №	Разм	H мм	Max RPM	Bronze Steel(mm)	Кол.	ШТРИХКОД
611521	50	25	4500	0,3	10	6959820848993
611522	75	25	4500	0,3	10	6959820849006
611523	100	25	4500	0,3	10	6959820849013





Щетка 4-рядная металлическая с деревянной ручкой

Описание:

- Деревянная рукоятка
- Диаметр щетины 0.33mm

АРТ №		L мм	H мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
611544	4rows	295	40	30	12	6959820849747
611545	5rows	295	40	30	12	6959820849754



HARDEN







Item No. ST220
HARDEN
100M
Steel
Measuring Tape

HARDEN
50M
Steel
Measuring Tape

HARDEN

Item No. ST200
HARDEN
50M Long Measuring Tape
Quality: 100% Steel
Length: 50m
Width: 25mm
Weight: 1.5kg
www.harden.cc

卷尺
50M
www.harden.cc



ARDEN

Рулетка измерительная Классик

Описание:

- Ударопрочный корпус из ABS
- Закалённая пружина гарантирует долговечность и плавный возврат полотна
- Прочный ремешок

APT №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
580008	5mx25mm	66	25	63	12	6959820822306
580009	7.55mx25mm	78	25	72	6	6959820822313
580010	10mx25mm	88	25	83	6	6959820822320

Рулетка геодезическая с фиберглассовой лентой и открытым корпусом


Описание:

- Полотно из стекловолокна с долговечной и читаемой разметкой
- Ударопрочный корпус из ABS
- Прочный ремешок
- Удобно сидит в руке, комфортная и эргономичная

APT №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
580013	30mx12.5mm	180	12.5	370	1	6959820821125
580014	50mx12.5mm	225	12.5	370	1	6959820821132
580015	100mx12.5mm	307	12.5	455	1	6959820822269

41

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




Рулетка измерительная с ударопрочным обрезиненным корпусом

Описание:

- Противоударный прорезиненный корпус
- Закалённая пружина гарантирует долговечность и плавный возврат полотна
- Прочный ремешок

APT №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
580033	3mx16mm	70	16	60	12	6959820821941
580035	5mx19mm	81	19	72	12	6959820821958
580036	5mx25mm	81	25	72	12	6959820821965
580037	7.5mx25mm	83	25	84	6	6959820821972




Рулетка геодезическая с фиберглассовой лентой, открытый металлический корпус

Описание:

- Высококачественное никелированное полотно;
- С хорошо читаемой и долговечной разметкой;
- Ударопрочный стальной корпус

APT №	Разм	L ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
580225	50	180	320	1	6959820832701
580230	100	210	340	1	6959820832718



Рулетка геодезическая с фиберглассовой лентой и закрытым корпусом

Описание:

- Три глазка
- Алюминиевый корпус;
- Две комфортные прорезиненные ручки
- Магнитная система

APT №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
580202	20mx12.5mm	123	12.5	133	1	6959820821101
580203	30mx12.5mm	158	12.5	165	1	6959820821118




Уровень алюминиевый с магнитный 3-мя глазками, 2 обрезиненные рукоятки

Описание:

- Алюминиевый уровень с тремя ампулами
- Алюминиевый корпус;
- Комфортная прорезиненная ручка
- 3 ампулы для определения положения

APT №	Разм	L ММ	W ММ	H ММ	Кол.	ШТРИХКОД
580511	600	600	58	23.5	6	6959820821217
580512	800	800	58	23.5	6	6959820821224
580513	1000	1000	58	23.5	6	6959820821231



Уровень пластиковый магнитный, 3 глазка, «Торпедо»

Описание:

- Магнитный уровень торпедо
- Корпус из ABS с алюминиевыми полозьями
- 3 ампулы для определения положения

APT №	Разм	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
580521	229	228	40	16	12	6959820822276



Линейка измерительная из нержавеющей стали

Описание:

- Нержавеющая сталь
- Легко читаемая
- Подходит для промышленного использования

APT №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
580701	150	40	6959820821255
580702	300	40	6959820821262
580705	500	20	6959820821279
580707	1000	10	6959820821286
580708	1200	10	6959820821910
580709	1500	10	6959820821927
580710	2000	10	6959820821934



Угольник алюминиевый строительный, с глазком

Описание:

- Долговечный алюминиевый корпус;
- Хорошо читаемая увеличенная шкала
- Глазок, позволяющий использовать угольник как уровень

APT №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
580712	250	10	6959820821293
580713	300	10	6959820821309
580714	400	10	6959820821316




Уровень алюминиевый с 3-мя глазками

Описание:

- Алюминиевый уровень с тремя ампулами
- Алюминиевый корпус;
- Комфортная прорезиненная ручка
- 3 ампулы для определения положения

APT №	Разм	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
580523	300	300	47	20	1	6959820822450
580524	500	500	47	20	1	6959820822467
580525	600	600	47	20	1	6959820822474
580526	800	800	47	20	1	6959820822481
580527	1000	1000	47	20	1	6959820822498
580528	1200	1200	47	20	1	6959820822504



Линейка измерительная из нержавеющей стали с транспортиром

Описание:

- Высококачественная нержавеющая сталь с твердостью не менее HRC30
- Измерительная линейка, диапазон угломера 180 градусов
- Легкочитаемая и износостойкая гравированная шкала

APT №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
580718	90X150	197	52	12	6959820832565



Угольник из нержавеющей стали

Описание:

- Высококачественная нержавеющая сталь с твердостью не менее HRC30
- Хорошо читаемая увеличенная гравированная шкала

APT №	Разм	L мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
580728	150X300	300	150	10	6959820832602
580729	250X500	500	250	10	6959820832619




Столярный угольник с линейкой и рукояткой из нержавеющей стали

Описание:

- Высококачественная нержавеющая сталь с твёрдостью не менее HRC30
- Корпус из алюминиевого сплава
- Легкочитаемая и износостойкая гравированная шкала

APT №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
580726	150	10	6959820832589
580727	200	10	6959820832596



Штангенциркуль стрелочный, нержавеющая сталь

Описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Соответствует DIN862, цена деления: 0.02mm

APT №	Разм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
580811	11	235	77	16	5	6959820821347



Штангенциркуль, инструментальная сталь, пластиковый кейс

Описание:

- Разметка шкалы с лазерной гравировкой даёт возможность проводить высокоточные измерения
- Сатиновое покрытие

APT №	Разм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
580804	150	230	77	16	5	6959820822337
580805	200	300	77	16	5	6959820822344



Штангенциркуль электронный, нержавеющая сталь

Описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Превосходный ЖК дисплей работает от батарейки, можно менять формат измерения миллиметры/дюймы

APT №	Разм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
580821	150	235	77	16	5	6959820821354




Штангенциркуль, нержавеющая сталь, пластиковый кейс

Описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали с хромовым покрытием
- Разметка шкалы с лазерной гравировкой позволяет проводить высокоточные измерения

APT №	Разм	L мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
580807	150	235	77	16	5	6959820822351
580808	200	300	77	16	5	6959820822368



Микрометр, точность 0,01 мм

Описание:




- Цена деления: 0.01mm
- Лазерная разметка шкалы, удобная и долговечная

APT №	Разм	L мм	W1 мм	Кол.	ШТРИХКОД
580832	0-25	135	103	5	6959820821361
580833	25-50	160	116	5	6959820821378



HARDE





CS-45



CS-45



HARDEN

Молоток универсальный, фиберглассовая рукоятка, квадратный боек

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Матовая порошковая окраска головки
- Двухкомпонентная фиберглассовая рукоятка, эргономичная, с комфортным обхватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590031	0,1	275	82	15	6	6959820821989
590032	0,2	279	95	19	6	6959820821996
590033	0,3	300	105	23	6	6959820822009
590034	0,4	302	112	25	6	6959820822016
590035	0,5	333	118	27	6	6959820822023
590036	0,6	335	122	29	6	6959820822030
590038	0,8	357	130	33	6	6959820822047
590040	1,0	360	135	36	6	6959820822054
590045	1,5	403	145	42	6	6959820822061

Молоток универсальный, деревянная рукоятка, квадратный боек


Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Матовая порошковая окраска головки
- Деревянная рукоятка


АРТ №	Разм. г	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590011	100	275	82	15	12	6959820849129
590013	300	300	105	23	12	6959820849136
590015	500	330	120	27	6	6959820849143
590018	800	350	130	33	6	6959820849150
590020	1000	360	135	36	6	6959820849167
590025	1500	400	145	42	6	6959820849174

45

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



CS-45



CS-45



Молоток-гвоздодёр, двухкомпонентная фиберглассовая рукоятка, намагниченная головка

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Магнитная головка притягивает гвозди во время работы
- Двухцветная стеклокомпозитная рукоятка, эргономичная, с комфортным обхватом

Молоток-гвоздодёр с рукояткой из дуба


Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Полностью загрунтованная лицевая и боковая стороны головки
- Высококачественная деревянная рукоятка из дуба

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590205	0.5	330	130	30	6	6959820821446

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590216	0.7	350	130	25	6	6959820822238





CS-45

Молоток-гвоздодер, обрешиненная металлическая рукоятка

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Полностью загрунтованная лицевая и боковая стороны головки
- Трубная стальная рукоятка с резиновым покрытием и комфортным хватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590210	0.25	263	105	23	6	6959820821453
590211	0.5	325	132	30	6	6959820821460



CS-45

Молоток-гвоздодер, цельнокованная антиударная рукоятка

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Полностью отполирован и покрыт лаком
- Цельнолитая рукоятка с резиновым покрытием для снижения передачи вибрации во время работы

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590218	0.5	335	135	30	6	6959820821484




CS-45

Кувалда Miromets с фиброглассовой рукояткой

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Матовая порошковая окраска головки
- Двухкомпонентная фиброглассовая рукоятка, эргономичная, с комфортным хватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590083	3	900	140	57	2	6959820822108
590084	4	900	150	62	2	6959820822115
590085	5	900	160	68	2	6959820822122



CS-45

Молоток-гвоздодер, фиброглассовая рукоятка

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Полностью загрунтованная лицевая и боковая стороны головки
- Двухцветная фиброглассовая рукоятка, эргономичная, с комфортным хватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590215	0.5	330	135	30	6	6959820821477



CS-45




Кувалда универсальная, фиброглассовая рукоятка

Описание:

- Головка молотка изготовлена из качественной закалённой стали. HRC>48
- Матовая порошковая окраска головки
- Двухкомпонентная фиброглассовая рукоятка, эргономичная, с комфортным хватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590061	1,0	255	95	40	6	6959820822078
590065	1,5	280	110	45	6	6959820822085
590070	2,0	284	120	50	6	6959820822092






CS-45 S PRO

Кувалда Fighter с фиберглассовой рукояткой

Описание:

- Головка изготовлена из качественной усиленной стали, HRC>48
- Чёрная матовая окраска головки
- Двухцветная фиберглассовая рукоятка, эргономичная, с комфортным обхватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590306	3	880	145	60	2	6959820821507
590308	4	880	165	60	2	6959820822139
590310	5	880	180	64	2	6959820822146
590312	6	880	190	68	2	6959820822153
590314	7	880	198	72	2	6959820822160
590316	8	880	208	75	2	6959820822177




S PRO

Киянка безынерционная

Описание:

- Идеальна для тяжёлых ударов
- Полая головка заполнена мелкими стальными частицами для пре-дотвращения отдачи при ударе

АРТ №	Разм. гр	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590445	450	300	102	44	6	6959820821590
590449	900	340	102	52	6	6959820821606



S IND

Киянка резиновая, твердая и мягкая резина, деревянная ручка

Описание:

- База головки выполнена из алюминиевого сплава
- Имеется твёрдая и мягкая сторона на головке
- Защита изделия во время ударов.
- Высококачественная рукоятка из дерева гикори

АРТ №	Разм. мм	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590426	45	350	110	43	6	6959820821576
590427	60	385	35	56	6	6959820821583



CS-45 S PRO

Киянка резиновая черная, фиберглассовая ручка

Описание:

- Чёрная резиновая головка
- Двухцветная стеклокомпозитная рукоятка, эргономичная, удобно лежит в ладони

АРТ №	Разм. гр	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
590415	500	334	95	57	6	6959820821545
590417	700	334	115	63	6	6959820821552





CS-45 S PRO

Топор Томагавк, фиберглассовая рукоятка

Описание:

- Изготовлен из высококачественной усиленной и закалённой стали
- Края и тело топора загрунтованы
- Двухцветная фиберглассовая рукоятка, эргономичная, с комфортным обхватом

АРТ №	Разм. кг	L мм	W мм	H1 мм	H2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
590466	0,6	390	140	40	105	6	6959820822191
590468	0,8	390	163	47	105	6	6959820822207
590470	1,0	470	174	47	110	6	6959820822214
590475	1,5	910	192	64	124	6	6959820822221



HARDE



HEAVY DUTY

HEAVY DUTY 36"

HEAVY DUTY 36"

HEAVY DUTY 18"

HARDEN 60816

HARDEN

HEAVY DUTY 24"

48"

36"


36"

24"

36"

36"

24"



HT-250




Струбцина G-образная, усиленная

Описание:

- Для работ по обработке металла и дерева
- Зажимной винт с шпинделем, обеспечивает максимальное усилие зажима.

APT №	Разм	L мм	H мм	W1 мм	W2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
600200	51	60	20	110	60	6	6959820835337
600201	76	90	22	165	90	6	6959820825062
600202	102	105	25	200	115	6	6959820825079
600203	152	130	30	270	170	6	6959820825086
600204	203	150	30	330	220	6	6959820825093
600205	254	160	34	370	260	6	6959820825109




Тиски профессиональные настольные

Описание:

- Изготовлены из чугуна
- 330 мм. вес 10.5 кг.
- 350 мм. вес 26.5 кг.
- 450 мм. вес 36.5 кг.

APT №	Разм	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
600610	127	330	125	145	1	6959820848559
600612	152	350	150	185	1	6959820848566
600613	203	450	200	185	1	6959820848573




Ножницы для резки изделий из пластика, диаметр до 36 мм

Описание:

- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, резак из стали Мп
- Ход :36 мм
- Подходит для отрезания пластиковых трубе

APT №	Разм	L мм	H мм	ØD мм	Кол.	ШТРИХКОД
600850	36	207	37	37	2	6959820826236




Ножницы профессиональные усиленные для резки изделий из пластика, диаметр до 42 мм

Описание:

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а лезвия из стали Мп
- Диапазон :42 мм
- Подходит для труб из алюмопласта, газовых труб и трубок для электрической проводки и т. д

APT №	Разм	L мм	H мм	ØD мм	Кол.	ШТРИХКОД
600853	42	225	101	42	6	6959820826243




Ножницы для резки изделий из пластика, диаметр до 42 мм

Описание:

- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, резак из стали Мп
- Диапазон: 3-42 мм
- Подходит для отрезания водяных труб из алюмопласта, газовых труб и труб для электрической разводки и т. д.

APT №	Разм	L мм	W мм	H мм	Кол.	ШТРИХКОД
600851	42	190	90	16	6	6959820825567



Ножницы профессиональные усиленные для резки изделий из пластика, диаметр до 63 мм

Описание:

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а лезвия из стали Мп
- Диапазон :63 мм
- Подходит для труб из алюмопласта, газовых труб и трубок для электрической проводки и т. д

APT №	Разм	L мм	H мм	ØD мм	Кол.	ШТРИХКОД
600854	63	301	140	63	6	6959820826250





HARDE



HARDEN
Sanding Block
230x60mm
• Double EVA foam
and rubber skin
• Wood handle
www.harden-tools.com
Item No: 620143
PRO
Made in P.R.C.

HARDEN
620143




Набор малярный: кювета с валиком и дополнительной ш убойкой 228 мм

Описание:

- Лоток серебристого цвета из первичного материала PP
- Белый поролоновый ролик высокой плотности
- Резиновая рукоятка

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
620134	228	1	6959820847651



STAINLESS




Скребок из нержавеющей стали

Описание:

- лезвия из стали #60 steel blade
- Резиновое покрытие рукоятки из DPR r
- Рукоятка полая из нержавеющей стали

АРТ №	Разм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
620217	300	300	100	12	6959820847088
620218	500	500	100	12	6959820847095



A-ALLOY




Скребок профессиональный алюминиевый

Описание:

- L-образный дизайн
- Комфортная рукоятка

АРТ №	Разм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
620213	300	300	103	12	6959820835184
620214	600	600	103	12	6959820835405



STAINLESS



Шпательная лопатка профессиональная усиленная

Описание:

- Изготовлено из нержавеющей стали
- Закаленная сталь
- Металлическая часть может быть использована для ударных воздействий

АРТ №	Разм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
620202	50	230	50	12	6959820835153
620203	75	230	75	12	6959820835160
620204	100	230	100	12	6959820835177
620205	125	230	125	12	6959820848344



A-ALLOY

LC

HS



Пистолет для герметика полуоткрытый

Описание:

- Пистолет для герметика
- Сделан из качественной стали
- Плавная нажимная рукоятка

АРТ №	Разм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
620413	229	320	205	6	6959820835412






A-ALLOY DFU PRO

Стеклодомкрат одиночный алюминиевый

Описание:

• Используется для подъёма и перемещения тяжёлых кусков стекла, оконных створок, окон, листового металла, собственный вес очень мал, корпус сделан из литого алюминия, удобная рукоятка хорошо сидит в руке.

АРТ №	Разм	ØD мм	Кол.	ШТРИХКОД
620605	Одиночный	118	1	6959820835306




A-ALLOY DFU PRO

Стеклодомкрат тройной алюминиевый

Описание:

• Используется для подъёма и перемещения тяжёлых кусков стекла, оконных створок, окон, листового металла, собственный вес очень мал, корпус сделан из литого алюминия, удобная рукоятка хорошо сидит в руке.

АРТ №	Разм	ØD мм	Кол.	ШТРИХКОД
620607	Тройной	118	1	6959820835320




A-ALLOY DFU PRO

Стеклодомкрат двойной алюминиевый

Описание:

• Используется для подъёма и перемещения тяжёлых кусков стекла, оконных створок, окон, листового металла, собственный вес очень мал, корпус сделан из литого алюминия, удобная рукоятка хорошо сидит в руке..

АРТ №	Разм	ØD мм	Кол.	ШТРИХКОД
620606	Двойной	118	1	6959820835313



CR-V DFU IND




Лом-гвоздодер, двутавровый профиль

Описание:

• Сделан из высококачественной стали CRV
• Закалён, подвержен пескоструйной обработке и покрытию горячим лаком

АРТ №	Разм	L мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
620715	600	600	30	1	6959820822245
620717	1000	900	30	1	6959820822252





65MN



HARDEN

Пила ручная, зуб 2D


Описание:

- Изготовлена из закалённой стали 65Mn
- Закалка зубьев пилы >Hrc53
- Конструкция зубьев позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика удобно сидит в руке

АРТ №	Разм	L1(мм)	L2(мм)	L3(мм)	W(мм)	Кол.	ШТРИХКОД
631014	450	450	290	450	40	6	6959820847316
631016	495	495	335	495	40	6	6959820847323
631018	540	540	385	540	40	6	6959820847330
631020	600	600	435	500	40	6	6959820847347
631022	640	640	482	550	40	6	6959820847354

53

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



65MN




Пила ручная, профессиональная, зуб 3D

Описание:

- Изготовлена из закалённой стали 65Mn
- Закалка зубьев пилы >Hrc53
- Конструкция зубьев позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика удобно сидит в руке

АРТ №	Разм	L1(мм)	L2(мм)	L3(мм)	W(мм)	Кол.	ШТРИХКОД
631114	45	450	332	400	40	6	6959820847361
631116	54	540	387	450	40	6	6959820847378
631118	57	570	415	500	40	6	6959820847385



65MN



65MN



Пила ручная для гипсокартона, 150 мм

Описание:

- Изготовлена из закалённой стали 65Mn
- Закалка зубьев пилы >Hrc53
- Конструкция зубьев позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика удобно сидит в руке

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
631215	152x150	310	160	6	6959820847392

Пила складная универсальная с дополнительной защитой руки, зуб 3D

Описание:

- Изготовлена из закалённой стали 65Mn
- Закалка зубьев пилы >Hrc53
- Конструкция зубьев позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика удобно сидит в руке

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
631302	178x180	395	180	6	6959820847590



Пила ручная для гипсокартона, 270 мм.

Описание:

- Изготовлена из закалённой стали #1065 Mn
- Твёрдость зубьев пилы, >Hrc53
- Развод зубьев на две стороны позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика хорошо сидит в руке

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
631227	300	470	310	6	6959820847408



Пила складная универсальная, зуб 3D, 330 мм.

Описание:

- Изготовлена из закалённой стали #1065 Mn
- Твёрдость зубьев пилы, >Hrc53
- Развод зубьев на две стороны позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика хорошо сидит в руке

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
631303	151мм	495	330	6	6959820847606



Пила складная универсальная, зуб 3D, 180 мм.

Описание:

- Изготовлена из закалённой стали #1065 Mn
- Твёрдость зубьев пилы, >Hrc53
- Развод зубьев на две стороны позволяет быстро удалять опилки
- Мягкая рукоятка из пластика хорошо сидит в руке

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	Кол.	ШТРИХКОД
631301	180	405	180	6	6959820847583





Опрыскиватель ручной пневмо с медным соплом

Описание:

- Все выходные сопла выполнены из меди, долговечны и удобны в использовании

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
632501	1,0 l	1	6959820847422
632502	2,0 l	1	6959820847439





(#660232)
(#660231)

STAINLESS OL CLA

Набор пинцетов из нержавеющей стали

Описание:

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Не магнитится
- Для медицинских, косметических, электротехнических, монтажных, сельскохозяйственных и прочих работ

АРТ №	Разм	Кол.	ШТРИХКОД
660231	118	100	6959820825338
660232	125	100	6959820825345
660233	120	100	6959820825352




STAINLESS HC PRO

Нож универсальный складной для электромонтажных работ

Описание:

- Лезвие с усиленным остриём из нержавеющей стали для длительного использования
- Используется для разрезки и снятия изоляции с мягких кабелей, а также для разрезки кабельных стяжек

АРТ №	Разм	L1 ММ	L2 ММ	W ММ	Кол.	ШТРИХКОД
660103	195	195	88	26.5	6	6959820835375





FR OL PRO

Паяльник с индикатором

Описание:

- Не нагревающиеся пластиковые ручки сохраняют руки при использовании
- Используется при выполнении любых работ по спайке элементов при ремонте электротехнических приборов

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	H1 мм	H2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
660302	40W	1620	200	3.8	23.5	8	6959820840232
660303	60W	1670	245	6.8	28.6	8	6959820840249



FR OL PRO

Паяльник с индикатором

Описание:

- Не нагревающиеся пластиковые ручки сохраняют руки при использовании
- Используется при выполнении любых работ по спайке элементов при ремонте электротехнических приборов

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	H1 мм	H2 мм	Кол.	ШТРИХКОД
660323	100W	1650	255	7,5	29	8	6959820840287
660325	150W	1650	275	9,5	28	8	6959820840294
660326	200W	1700	310	15,0	32	6	6959820840300



CS-55



Универсальные обжимные клещи

56


Описание:

- Осуществляет полный цикл работ по обжатию кабелей
- Изготовлен из усиленной и закалённой углеродистой стали с чёрным покрытием и ПВХ рукоятками

АРТ №	Разм	Range1	Кол.	ШТРИХКОД
660643	215	0.5-1/1.5-2.5/4-6mm 2	8	6959820840706
660644	215	1.07/1.98/3.25/3.84/ 4.45mm 0.042/0.068/0.078/0.128/0.151/0.178 mm	8	6959820840713
660645	215	0.5/1/2.5/4/6mm	8	6959820840720
660646	215	256/319/068/218 mm	8	6959820840737
660648	215	0.5/1/1.5/2.5/4/6/10 mm	8	6959820840751

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАБОТ






Масленка-нагнетатель 250ml

Описание:

- Экологически безопасная маслёнка PET
- Гибкий металлический носик
- С долговечной латунной помпой

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
670002	250	65	170	160	10	6959820845015



Масленка-нагнетатель 300ml

Описание:

- Высококачественная стальная конструкция с антикоррозионными свойствами
- Гибкий металлический носик
- С долговечной латунной помпой

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
670003	30	60	170	145	10	6959820845022



Рычажный насос для консистентной смазки, 500cc

Описание:

- Высокопрочная конструкция головки для продолжительного использования и долговечности
- Прочная штанга и пружина для большого количества заправок
- Эргономичная рукоятка

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
670101	500	710	300	130	1	6959820845046




Масленка-нагнетатель сталь

Описание:

- Высококачественная стальная конструкция с антикоррозионными свойствами
- Гибкий металлический носик для обработки труднодоступных мест
- С долговечной латунной помпой

APT №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
670004	350	80	200	160	10	6959820845039



CR-V



Ключ балонный крестовой длина 457 мм, размер 17,19,21

Описание:


- Изготовлен из высококачественной хромо-ванадиевой стали
- Закален и покрыт хромом
- Размер: 17/19/21 мм, Диаметр.1/51мм
- Может быть использован в комплекте с втулками и удлинительным стержнем

АРТ №	Разм	L мм	Кол.	ШТРИХКОД
670219	450	450	6	6959820845572



ОСОБАЯ СВАРКА
ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО
СОЕДИНЕНИЯ

ПОКРЫТО ХРОМОМ
И ЗАКАЛЕНО
ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ



CR-V




Ключ балонный хромированный тройник

Описание:

- У-образный балонный ключ
- Изготовлен из высококачественной хромо-ванадиевой стали
- Закален и покрыт хромом

АРТ №	Разм	L мм	Кол.	ШТРИХКОД
670225	12x14x17	250	12	6959820845244
670226	14x17x19	250	12	6959820845251



CR-V





Ключ балонный Г-образный CRV со сменной головкой, 17/19мм и 21/23 мм

Описание:

- Изготовлен из высококачественной стали Cr-V
- Закален и покрыт хромом
- Оборудован съёмными головками 17/19 мм, 21/23 ммТелескопический ход 345-530 мм

АРТ №	Разм	L1 мм	L2 мм	W мм	Кол.	ШТРИХКОД
670231	17x19 21x23	300	100	31	6	6959820845268



CR-V Хромванадиевая сталь	WINNER Победитель конкурса	IN Внутренний	HT Высокий крутящий момент
CR-Ni Хромникелевая сталь	MAG С магнитом	EX Внешний	SH Применять средства защиты
CR-Mo Хроммолибденовая сталь	IND Для промышленного использования	H MAG Сильный магнит	EB Дышащий материал
S-2 Сталь S2	PRO Для профессионального использования	HC Высокопроизводительная резка	TR Устойчив к ударам
SK-5 Высококачественная инструментальная сталь	CLA Классический дизайн	721 5° Dr 72 зуба 5°наклон	S Ударный
SK-45 Среднеуглеродистая сталь	CE Сертифицирован в CE	PCF Мощная затяжка	HP Высокая точность
SK-55 Высокоуглеродистая сталь	PAT Патентованная технология	TS Утроенная скорость	SI Для пайки
HSS Быстрорежущая сталь	VDE Vde 1000v	DP Двойная печать	SI Для пайки
CR50 Хромванадиевая сталь CR60	BERRY INN Инновационная Технология	RAT С храповиком	RB С заряжаемым аккумулятором
65# Марганцевая сталь	ENV Экологичный материал	SCA Высокопроизводительная резка	SL Тип SL
GCR-15 Высокоуглеродистая хромированная сталь	HS Высококачественная сталь	HTR Устойчив к высоким температурам	PHILIPS Тип PHILIPS
HT-250 Чугун ht-250	SA Повышена Безопасность	HPC Мощная вытяжка	HEX Шестиугольник
A-ALLOY Литой алюминий	PT Портативный Дизайн	HFG Сильное измельчение	STAR Звездочка
N-ALLOY Литой никель	FR Огнеустойчивый	NIU Не использовать отдельно	TORX HEX Тип TORX HEX
Z-ALLOY Литой цинк	AS Антистатический	LD Облегченный дизайн	PZ Тип PZ
STAINLESS Нержавеющая сталь	NO HS Не предназначен для резки твердых сталей	PAV Защищено от вибрации	STAR Двойная звездочка
HICKORY Американский орех	NO CS Не предназначен для резки нержавеющей сталей	PFW Водонепроницаемый дизайн	BC Литой кейс
BI-METAL Би-металл	NI Не изолировано	DFU Повышенная прочность	MC Металлический кейс
	NO HS Не для усиленных болтов	LC Увеличенная емкость	PC Пластиковый кейс
	OL Не перегружать	HI Ударопрочный	
	PL Мощный свет	PR Устойчив к давлению	IHU Для домашнего использования